



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

CINCA COMPANHIA INDUSTRIAL

39 RUA PRINCIPAL LUGAR CHOUSE DE CIMA
4505-373 FIAES VFR
Portugal

Site
Site

114

39 RUA PRINCIPAL LUGAR CHOUSE DE CIMA
4505-373 FIAES VFR
Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 114-38.0/24 du 19/05/2025


Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 114-37.0/23

Décision d'admission initiale / Admission decision du 30/10/1986

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 19/08/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done at

Date de décision : 19/05/2025
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : BAMBU

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.0	Non rectifié		8675	Branco	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8676	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8677	Terra	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8678	Antracite	U2 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : CAIMAN

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.0	Non rectifié		8670	Branco	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8671	Perola	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8672	Taupe	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8673	Betao	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : COFFRAGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.0	Non rectifié		8685	Branco	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8686	Bege	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8687	Terra	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		8688	Cinza	U3 P3 E3 C2	/

N° **114-38.0/24**

Publié le / Issued on : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **ESSENCE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié		40000	Beige	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		40001	Light grey	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		40002	Grey	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		40003	Brown	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		40004	Black	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		40000	Beige	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		40001	Light grey	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		40002	Grey	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		40003	Brown	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		40004	Black	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		40000	Beige	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		40001	Light grey	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		40002	Grey	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		40003	Brown	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		40004	Black	U4 P3 E3 C2	D+

le futur en construction

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : HERITAGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	200	8.0	Non rectifié		9204	Blanc nuage	U3S P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9205	Branco	U3S P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9206	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9207	Antracite	U2 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9208	C7	U3 P3 E3 C1	/
200	200	8.0	Non rectifié		9210	C6	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9211	C4	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9213	C3	U3 P3 E3 C1	/
200	200	8.0	Non rectifié		9215	P4	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9216	P1	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9217	P7	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9218	P6	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9219	P2	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9220	P5	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9221	P3	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9224	L3	U3 P3 E3 C1	/
200	200	8.0	Non rectifié		9225	L6	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9226	L5	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9227	L2	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9228	L4	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9229	L1	U3 P3 E3 C1	/
200	200	8.0	Non rectifié		9268	B1	U2S P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9269	B2	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9270	B3	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9271	B4	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9272	B5	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9273	B7	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9274	B8	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9275	B6	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9276	B10	U3 P3 E3 C2	/
200	200	8.0	Non rectifié		9277	B9	U3 P3 E3 C2	/

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : HIGHLANDER

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
490	990	9.0	Rectifié		8612	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/
500	500	8.0	Non rectifié		8612	Anthracite	U2 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : IMAGINE SOUL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
245	990	9.0	Non rectifié		9100	Côco	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9101	Caju	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9102	Chia	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9103	Café	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9104	Sésamo	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9105	Pimenta	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9106	Amora	U4 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Non rectifié		9107	Amêmdoa	U4 P2 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : IMAGINE SOUL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	8.0	Non rectifié		9100	Côco	U3S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9101	Caju	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9102	Chia	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9105	Pimenta	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9107	Amêndoa	U3 P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9340	Art Deco A	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9341	Art Deco B	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9342	Art Deco C	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9343	Art Deco D	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9344	Art Deco E	U2S P3 E3 C2	/
450	450	8.0	Non rectifié		9345	Art Deco F	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : IMAGINE VINTAGE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
245	990	9.0	Rectifié		8770	White	U3 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Rectifié		8771	Grafité	U3 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Rectifié		8772	Forest	U3 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Rectifié		8773	Sépia	U3 P2 E3 C2	D+
245	990	9.0	Rectifié		8774	Eucalyptos	U3 P2 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **INDUSTRIAL STONE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé émaillé** / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Non rectifié		9240	Branco	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9241	Grege	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9242	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9243	Antracite	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9240	Branco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9241	Grege	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9242	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9243	Antracite	U2S P3 E3 C2	/

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **KINGSTONE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Non rectifié		9430	Branco	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9431	Sand/areia	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9432	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9433	Noz	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Rectifié		9430	Branco	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		9431	Sand/areia	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		9432	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		9433	Noz	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Non rectifié		9430	Branco	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9431	Sand/areia	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9432	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9433	Noz	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		9430	Branco	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9431	Sand/areia	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9432	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9433	Noz	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9430	Branco	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9431	Sand/areia	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9432	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9433	Noz	U4 P3 E3 C2	D+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **MARBELLOUS**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé émaillé** / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	8.0	Non rectifié		9260	Statuario	U3S P3 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		9261	Marfil	U3S P3 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		9262	Calacatta Oro	U3S P3 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		9263	Dolomite Bianco	U3S P3 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié		9264	Onice Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9260	Statuario	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9261	Marfil	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9262	Calacatta Oro	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9263	Dolomite Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9264	Onice Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		9260	Statuario	U3S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9261	Marfil	U3S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9262	Calacatta Oro	U3S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9263	Dolomite Bianco	U3S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9264	Onice Bianco	U3S P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **MOSAICO PORCELANICO**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Non revendiqué** / Not claimed

Finition / Finish Category : **Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
25	25	3.5	Non rectifié		340	Bege gema	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		341	Castanho coral	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		343	Bege santorini	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		344	Cinza astro	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		346	Azul celestite	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		347	Azul baia	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		348	Verde jade	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		349	Verde gema	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		350	Verde esmeralda	U4 P2 E3 C2	/

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : MOSAIQUE / GRES CERAME

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
24	24	3.5	Non rectifié		100	Perle	U4 P2 E3 C2	/
24	24	3.5	Non rectifié		112	Bleu-gris	U4 P2 E3 C2	/
24	24	3.5	Non rectifié		133	Rouge	U4 P2 E3 C2	/
24	24	3.5	Non rectifié		201	Blanc porcelaine	U4 P2 E3 C2	/
24	24	3.5	Non rectifié		309	Beige	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		106	Rose antique	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		116	Bleu	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		120	Vert-gris	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		131	Gris	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		138	Brun	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		140	Noir	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		203	Jaune	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		214	Turquoise	U4 P2 E3 C2	/
25	25	3.5	Non rectifié		215	Vert	U4 P2 E3 C2	/

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NOVA ARQUITECTURA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
100	300	7.0	Non rectifié		5500	Branco	U3S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5501	Cinza perola	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5502	Cinza prata	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5503	Cinza aço	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5504	Cinza chumbo	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5505	Cinza profundo	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5507	Cinza antracite	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5509	Preto	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5510	Azul gelo	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5512	Azul celeste	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5514	Azul atlas	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5515	Azul caribe	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5518	Azul petroleo	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5522	Perola	U3S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5523	Verde mar	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5528	Verde safari	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5532	Bege bahamas	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5535	Perola natural	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5538	Moca	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5540	Jasmim	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5542	Bege calahari	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5544	Mostarda	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5555	Taupe	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5563	Azul cinza	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5564	Verde argila	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5565	Cinza savana	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5567	Bege gema	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5568	Grege	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5569	Terracotta	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5574	Azul artico	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5580	Azul cristal	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5583	Verde aqua	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5587	Amarelo	U3 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5588	Tangerina	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5593	Orquidea	U2S P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5594	Purpura	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5595	Verde victoriano	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5596	Carmim	U2 P3 E3 C2	/

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NOVA ARQUITECTURA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
100	300	7.0	Non rectifié		5597	Burgundy	U2 P3 E3 C2	/
100	300	7.0	Non rectifié		5598	Ambar	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5500	Blanc mat	U3S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5501	Cinza perola	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5502	Gris argent	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5503	Cinza aço	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5504	Gris plomb	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5505	Cinza profundo	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5507	Cinza antracite	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5509	Noir	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5510	Bleu glace	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5512	Azul celeste	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5514	Azul atlas	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5515	Azul caribe	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5518	Azul petroleo	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5522	Perola	U3S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5523	Verde mar	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5528	Verde safari	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5532	Beige Bahamas	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5535	Perola natural	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5538	Moca	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5540	Jasmin	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5542	Beige Kalahari	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5544	Mostarda	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5555	Taupe	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5563	Azul cinza	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5564	Verde argila	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5565	Cinza savana	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5567	Bege gema	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5568	Grege	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5569	Terracotta	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5574	Azul artico	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5580	Azul cristal	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5583	Vert d'eau	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5587	Amarelo	U3 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5588	Tangerina	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5593	Orquidea	U2S P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5594	Purpura	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5595	Verde victoriano	U2 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : NOVA ARQUITECTURA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	300	7.0	Non rectifié		5596	Carmim	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5597	Burgundy	U2 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié		5598	Ambre	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : PORCELANICO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	200	12.0	Non rectifié		4300	Perle	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		4303	Or	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		4329	Gris clair	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		4330	Gris moyen	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		4331	Gris foncé	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		4336	Brun clair	U4 P4+ E3 C2	/
200	200	12.0	Non rectifié		4338	Bronze	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4300	Perle	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4303	Or	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4329	Gris clair	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4330	Gris moyen	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4331	Gris foncé	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4336	Brun clair	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.5	Non rectifié		4338	Bronze	U4 P3 E3 C2	/

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **POWERCRETE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié		8904	Bege	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8905	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8906	Cinza medio	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8907	Castanho	U4 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8908	Preto	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8904	Bege	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8905	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8906	Cinza medio	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8907	Castanho	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8908	Preto	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8904	Bege	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8905	Cinza claro	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8906	Cinza medio	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8907	Castanho	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8908	Preto	U4 P3 E3 C2	D+

le futur en construction

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : RETRO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.0	Non rectifié		9460	Off White	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9461	Bone	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9462	Sand	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9463	Cinza	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9464	Off white	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9465	Bone	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9466	Sand	U4 P3 E3 C2	/
450	450	7.0	Non rectifié		9467	Cinza	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9460	Off White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9461	Bone	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9462	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9463	Cinza	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9464	Off White	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9465	Bone	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9466	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9467	Cinza	U4 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Rectifié		9460	Off White	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9461	Bone	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9462	Sand	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9463	Cinza	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9464	Off White	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9465	Bone	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9466	Sand	U4 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		9467	Cinza	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Non rectifié		9460	Off White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9461	Bone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9462	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9463	Cinza	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9464	Off White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9465	Bone	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9466	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Non rectifié		9467	Cinza	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.0	Rectifié		9460	Off White	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9461	Bone	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9462	Sand	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9463	Cinza	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9464	Off White	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9465	Bone	U4 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		9466	Sand	U4 P3 E3 C2	D+

for flooring

N° **114-38.0/24**

Publié le / Issued on : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **RETRO**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	1200	9.0	Rectifié		9467	Cinza	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / Range: **Néant**

Serie : **SLATE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé émaillé** / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Lisses**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Rectifié		8990	Branco	U3S P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8991	Grege	U3 P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8992	Antracite	U2S P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8993	Indian	U2S P3 E3 C2	D+
300	600	8.0	Rectifié		8994	Azul	U2S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8990	Branco	U3S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8991	Grege	U3 P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8992	Antracite	U2S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8993	Indian	U2S P3 E3 C2	D+
600	600	8.0	Rectifié		8994	Azul	U2S P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8990	Branco	U3S P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8991	Grege	U3 P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8992	Antracite	U2S P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8993	Indian	U2S P3 E3 C2	D+
600	1200	9.0	Rectifié		8994	Azul	U2S P3 E3 C2	D+

N° 114-38.0/24

Publié le / Issued on : 19/05/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SPLASH

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	8.0	Non rectifié		9440	Branco	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9441	Grege	U3 P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9442	Antracite	U2S P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9443	Indian	U2S P3 E3 C2	/
300	600	8.0	Non rectifié		9444	Azul	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: Néant

Serie : TUSCANIA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	8.0	Non rectifié		9250	Branco	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9251	Grege	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9252	Rosa	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9253	Azul	U3 P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9254	Ferrugem	U2S P3 E3 C2	/
600	600	8.0	Non rectifié		9255	Cotto	U2S P3 E3 C2	/